Impresora HP Latex 2700 W



La impresora asequible de gran formato y alto rendimiento con un plus de sostenibilidad y tinta blanca



Imprime tu camino hacia márgenes más altos con tinta blanca

- Produce aplicaciones con grandes márgenes o en soportes precoloreados y transparentes con el blanco más blanco.¹
- Sin desperdicios entre trabajos en blanco gracias a la recirculación automática y al cabezal de impresión almacenado en una cámara giratoria fuera de línea.²
- Puedes acceder a trabajos de grandes márgenes con una gama un 30% más amplia a alta velocidad, conservando el brillo y el aspecto de los soportes.³
- Garantiza unas configuraciones uniformes de color y calidad en toda tu flota con el Centro de configuración de HP.⁴

Lleva la eficiencia productiva al siguiente

- Productivas y rentables: colores intensos a 89 m²/h, blanco opaco a 45 m²/h.⁵
- Aumenta la eficiencia: la limpieza automática de los cabezales de impresión y la intuitiva interfaz guiada ayudan a ahorrar tiempo y dinero.
- Planes de servicio de impresión profesional de HP⁶ — incluyen soporte proactivo, control de los flujos de trabajo y formación, para seguir crociondo ⁶

Añada un plus de sostenibilidad a su negocio con HP Latex

- Tintas con base de agua HP Latex: con certificación UL ECOLOGO®, sin necesidad de etiquetas de advertencia de peligro/HAP, impresiones inodoras.⁷
- Cartucho de tinta de cartón, reciclaje local de cartón exterior, programa de devolución gratuito de las bolsas de tinta y los cabezales de impresión.⁸
- Accede a una amplia gama de soportes compatibles ecológicos, que cumplen con los requisitos de UL GREENGUARD GOLD y de seguridad de los juguetes.⁹
- Las impresiones HP Latex son reciclables, retornables o no peligrosas y de eliminación segura.¹⁰

Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/latex-2700-series

Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Más información en: http://www.hp.com/learn/ds

¹ El blanco más blanco basado en ISO/DIS 23498 en comparación con las alternativas de la competencia más vendidas que utilizan tecnologías UV con valores comprendidos entre 100.000 y 200.000 euros en febrero de 2022. Prueba realizada en vinilo autoadhesivo negro opaco (L*:2,35 – a:2,73 – b:4,26) con modo de impresión 260% Spot utilizando cartucho de tinta blanca Latex HP 883 de 3 litros. Opacidad visual = 94,7%.

2 Cuando se colocan los cabezales de impresión HP 886 White Latex en los cartuchos de almacenamiento, no se utiliza tinta blanca para el mantenimiento mientras los cabezales no están en uso.

³ Gama un 30% más amplia basada en las pruebas encargadas por HP y realizadas por Venture Electronics Spain, S.L. en febrero de 2022, comparando la impresora HP Latex serie 2700 y las alternativas comparables más vendidas de la competencia que utilizan tecnología UV de valores comprendidos entre los 100.000 y 200.000 euros en febrero de 2022, comparando el volumen de gama en unidades CIE Lab (cuanto más alto, mejor) imprimiendo los modos de impresión Avery MPI3001 e interiores. Prueba realizada en las mismas condiciones en todas las impresoras, midiendo el objetivo ECI2002 con el espectrofotómetro FD-9 de Konica Minolta.

4 Requiere una cuenta del Centro de aplicaciones de HP, conexión a Internet y un dispositivo apto para conectarse a Internet. Solo podrás acceder a la API HP PrintBeat Jobs y HP PrintBeat Live Production si adquieres el Plan de servicio de impresión profesional HP adecuado. Para obtener más información, consulta http://www.printos.com

⁵ Basado en pruebas internas de HP, marzo de 2022. Modo exterior de 3 pasadas, 6 colores, 90%, colores intensos a 89 m²/h. Blanco opaco a 45 m²/h en vinilo autoadhesivo transparente, modo spot, 100%.
⁶ Algunos servicios dependen de la impresora, el contrato de servicio y la disponibilidad en la región. Visita https://www.hp.com/us-en/printers/large-format/latex-printer-workflow-solutions-services.html para más información.

La certificación UL ECOLOGO® para UL 2801 demuestra que una tinta cumple una gama de criterios de varios atributos y de ciclo de vida relacionados con la salud humana y las consideraciones medioambientales (consulta http://www.ul.com/EL). Las tintas HP Latex se probaron en cuanto a contaminantes peligrosos del aire, como se define en la Ley de Aire Limpio, por el método 311 de la Agencia Estadounidense de Protección Medioambiental (prueba realizada en 2013) y no se detectó ninguno. Hay una amplia gama de soportes con diferentes perfiles de olor. Algunos soportes pueden afectar al rendimiento del olor en la impresión final.

EL cartón exterior del cartucho de tinta Eco Cartucho de HP es reciclable al 100% mediante los programas de reciclaje de papel/cartón locales. Los materiales interiores, incluida la bolsa de tinta y los cabezales de impresión, se pueden retornar de forma gratuita al programa HP Planet Partners para el reprocesamiento de las piezas de plástico. Cero desechos. Para la devolución de las bolsas de tinta y de los cabezales de impresión visita http://www.hp.com/recycle para saber como participar y conocer la disponibilidad del programa HP Planet Partners; es posible que el programa no esté disponible en tu jurisdicción. En el caso de que el programa no esté disponible y nara officion del eliminación adequado.

visita int.//www.hp.com/rec/te/ana saction by articulary y control and support and the rainer is related by positive due or programa to rest disponible, y para otros consumibles no incluidos en el programa, consulta a las autoridades locales en materia de residuos para determinar el procedimiento de eliminación adecuación adecuado.

9 Para obtener información sobre soportes ecológicos, consulta http://www.hp.com/mediasolutionslocator Aplicable a las tintas HP Latex. La certificación GREENGUARD Gold de UL 2818 demuestra que los productos cumplen las normas de bajas emisiones de productos químicos en el entorno interior durante el uso del producto especificadas por GREENGUARD de UL. Para obtener más información, visita http://ul.com/gg o greenguard.org. HP Latex está clasificado como tamaño de sala sin limitación; sala completamente decorada, 33,4 m² en un entorno de oficinas, 94,6 m² en un entorno escolar. Las tintas HP Latex de cuarta generación han sido probadas y han demostrado cumplir los siguientes métodos y protocolos en materia de seguridad de juguetes: EN 71-3, EN 71-9, ASTM F963-17, US 16 CFR 1303, US 16 CFR 1307, SOR 2011-17 y SOR 2018-83. HP no recomienda utilizar tintas para juquetes destinadas a niños de menos de 3 años.

HP no recomienda utilizar tintas para juguetes destinadas a niños de menos de 3 años.

10 La mayoría de los materiales de impresión en papel de de gran formato de HP pueden reciclarse a través de programas de reciclaje normalmente disponibles o en función de las prácticas específicas de cada región. Algunos soportes de HP son aptos para su devolución a través del cómodo y gratuito programa de recogida de soportes de gran formato de HP. Es posible que estos programas no existan en tu zona. Consulta http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions para obtener más detalles. Los materiales de impresión de gran formato HP, sin imprimir o impresos con tintas Originales HP Latex, no son peligrosos y su eliminación es segura. Contacta con la entidad local responsable de la gestión de residuos para obtener instrucciones específicas en tu zona. Para conocer más detalles sobre la gestión de final de la vida útil de las impresiones de gran formato cuando se imprimen, consulta https://lkc.hp.com/storage/app/uploads/public/66/1996/259/601996259/f86371330719.pdf.

Especificaciones técnicas

Imprimir	
Modos de impresión	121 m²/h (2 pasadas) 89 m²/h (3 pasadas) 69 m²/h (4 pasadas) 49 m²/h (6 pasadas) 38 m²/h (8 pasadas) 38 m²/h (8 pasadas) 29 m²/h (10 pasadas) 47 m²/h, espacios blancos (60%) 16 m²/h blanco por encima/debajo de la tinta (100%) 10 m²/h, 3 capas (60%) 3,6 m²/h, 5 capas
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp
Tipos de tinta	Tintas con base de agua HP Latex
Cartuchos de tinta	9 (negro, cian, cian claro, magenta claro, magenta, amarillo, HP Latex Optimizer, HP Latex Overcoat, blanco)
Tamaño del cartucho	5 L (color). 3 L (blanco)
Cabezales de impresión	9 (6 HP Latex Universal, 2 HP Latex Optimizer, 1 HP Latex White)
Repetibilidad de la impresión a largo plazo	Diferencia máxima de color (95% de colores) = 2 dE2000
Soportes	
Gestión	Rollo a rollo, blockout a dos caras, dos rollos (opcional), rollo a caída libre (opcional), recogedor de tinta (opcional)
Tipos de soporte	Pancartas, vinilos autoadhesivos, películas, papeles, revestimientos de pared, lienzos, materiales sintéticos, tejidos, mallas, textiles ¹
Tamaño del rollo	$Hasta\ 3,2\ m\ (un\ rollo); Hasta\ 2\times1,6\ m\ (dos\ rollos\ opcional); Hasta\ 2\times1,53\ m\ (dos\ rollos\ Jumbo\ opcional); Hasta\ 2\times1,6\ m\ (dos\ rollos\ opcional); Hasta\ 2\times1,6\ m\ (do$
Peso del rollo	Hasta 160 kg (un rollo); Hasta 300 kg (con rodillo desviador opcional); Hasta 2 x 70 kg (con kit opcional de dos rollos); Hasta 2 x 200 kg (con kit opcional de dos rollos Jumbo)
Diámetro del rollo	30 cm (40 cm con rodillo desviador opcional)
Grosor	Hasta 0,4 mm (predeterminado); Hasta 2,0 mm (con ajuste de altura de carro personalizado)
Aplicaciones	Pancartas; Decoración; Expositores; Gráficos para eventos y exposiciones; Señalética para exteriores; Posteres para interior; Cajas iluminadas – película; POP/POS; Tejidos; Rotulación de vehículos; Papel de pared; Gráficos para ventanas
Conectividad	
Interfaces	Intel I210-T1 Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Dimensiones (alto	x ancho x fondo)
Impresora	574 x 138 x 167 cm
Envío	586 x 181 x 191 cm
Peso	
Impresora	1323 kg
Envío	2100 kg
Contenido de la ca	almpresora HP Latex 2700 W, cabezales de impresión, ejes de 126 pulgadas (x2), kit de limpieza HP Latex, servidor de impresión interno HP, monitor táctil, documentación del software, manual del usuario, soportes de borde de soportes, soportes de muestra originales HP, consumibles de limpieza, pistola neumática, kit de mantenimiento del usuario
Rangos ambiental	es
Temperatura operativa	De 15 a 30 ℃
Humedad operativa	HR del 20 al 70 % (sin condensación)
Acústica	
Presión sonora	71 dB(A) (en funcionamiento), 58 dB(A) (inactiva)
Potencia	
Consumo	11 kW (normal) - modo de calidad para interiores (4 pasadas), 11 kW (normal) - modo exterior (3 pasadas)
Requisitos	Voltaje de entrada 200-240/380-415 V Delta/Wye trifásico y PE; 50/60 Hz; 56/35 A
Certificación	
Electromagnético	Conforme a los requisitos de la Clase A, incluidos: Estados Unidos (normas FCC), Canadá (ICES), UE (directiva EMC), Australia (ACMA), Nueva Zelanda (RSM), Corea (KCC)
Medioambiental	WEEE, RoHS (UE, China, Ucrania), REACH, conforme a la marca CE
Garantía	12 meses de cobertura de mantenimiento y soporte: 6 meses de garantia limitada para el hardware; 6 meses de servicio, mantenimiento y soporte estándar de HP. La garantia puede variar por país según así lo requiera la ley. Visita http://www.hp.com/support para conocer las opciones de soporte y servicio de HP en tu región.

Información sobre pedidos

Impresora HP Latex 2700 W

Producto 3R743C

Accesorios		
3Y0K4A 474X9A 474Y0A 4R4W4A 4R4W5A 4R4W7A 55P20A 55P21A 55P22A L2E28A M2J33A T4E58B	Kit de colector de tinta HP Latex serie 2700 Kit de rollo doble Jumbo para HP Latex de la serie 2700 Kit de rollo doble Jumbo para HP Latex de la serie 2700 Kit de esponjas para colector de tinta HP Latex serie 2700 Eje de 126 pulgadas HP Kit de rollo a caida libre de HP Latex de 126 pulgadas Rodillo desviador HP de 126 pulgadas Kit de tiempo de actividad HP Latex 2700 estándar Kit de tiempo de actividad HP Latex 2700 blanco Mantenimiento del usuario para HP Latex serie 2700. Kit Ejes divididos para doble rollo HP Jumbo 3600 Recortadores en linea HP Latex Kit de ahorro de material HP Latex	

GOZ21A Cabezal de impresión blanco HP Latex 886 GOZ22A Cabezal de impresión optimizador HP Latex 886 GOZ2AA Cabezal de impresión optimizador HP Latex 886 GOZ2BA Cartucho de inta cian Latex HP 883 de 5 litros GOZ30A Cartucho de tinta amarilla Latex HP 883 de 5 litros GOZ31A Cartucho de tinta amarilla Latex HP 883 de 5 litros GOZ31A Cartucho de tinta amarilla Latex HP 883 de 5 litros GOZ32A Cartucho de tinta elegar Latex HP 883 de 5 litros GOZ32A Cartucho de tinta elegar Latex HP 883 de 5 litros GOZ33A Cartucho de tinta pagenta clatex HP 883 de 5 litros GOZ33A Cartucho de tinta Bagenta clatex HP 883 de 5 litros GOZ35A Cartucho de tinta Bagenta Catex HP 883 de 5 litros GOZ35A Cartucho de tinta Bacan Latex HP 883 de 5 litros GOZ45A Cartucho de tinta Blanca Latex HP 883 de 5 litros GOZ45A Kit de limpieza de cabezales de impresión Latex HP 883		
G0Z24A Cabezal de impresión HP Latex 886 G0Z29A Cartucho de tinta cian Latex HP 883 de 5 litros G0Z29A Cartucho de tinta magenta Latex HP 883 de 5 litros G0Z30A Cartucho de tinta amarilla Latex HP 883 de 5 litros G0Z31A Cartucho de tinta egra Latex HP 883 de 5 litros G0Z32A Cartucho de tinta cian Latex HP 883 de 5 litros G0Z32A Cartucho de tinta cian Cartucho HP 883 de 5 litros G0Z33A Cartucho de tinta magenta claro Latex HP 883 de 5 litros G0Z34A Cartucho de tinta HP 883 de 5 litros G0Z35A Cartucho de recubrimiento de tinta HP Latex 883 de 5 litros G0Z44A Cartucho de tinta HP 883 de 3 litros G0Z44A Cartucho de tinta HP 883 de 3 litros	G0Z21A	
G0Z2BA Cartucho de tinta cian Latex HP 883 de 5 litros G0Z29A Cartucho de tinta agenta Latex HP 883 de 5 litros G0Z30A Cartucho de tinta amarilla Latex HP 883 de 5 litros G0Z31A Cartucho de tinta amarilla Latex HP 883 de 5 litros G0Z32A Cartucho de tinta cian claro Latex HP 883 de 5 litros G0Z33A Cartucho de tinta cian claro Latex HP 883 de 5 litros G0Z34A Cartucho de tinta magenta claro Latex HP 883 de 5 litros G0Z35A Cartucho optimizador de tinta Latex HP 883 de 5 litros G0Z35A Cartucho de recubrimiento de tinta HP Latex 883 de 5 litros G0Z44A Cartucho de tinta Blatex HP 883 de 3 litros	G0Z22A	Cabezal de impresión optimizador HP Latex 886
GOZ29A Cartucho de tinta magenta Latex HP 883 de 5 litros GOZ31A Cartucho de tinta amarilla Latex HP 883 de 5 litros GOZ31A Cartucho de tinta eigra Latex HP 883 de 5 litros GOZ32A Cartucho de tinta cian Claro Latex HP 883 de 5 litros GOZ33A Cartucho de tinta agenta claro Latex HP 883 de 5 litros GOZ34A Cartucho de tinta magenta claro Latex HP 883 de 5 litros GOZ35A Cartucho de recubrimiento de tinta HP Latex 883 de 5 litros GOZ36A Cartucho de recubrimiento de tinta HP Latex 883 de 5 litros GOZ44A Cartucho de tinta Blanca Latex HP 883 de 3 litros	G0Z24A	Cabezal de impresión HP Latex 886
G0230A Cartucho de tinta amarilla Latex HP 883 de 5 litros G0231A Cartucho de tinta engel a Latex HP 883 de 5 litros G0232A Cartucho de tinta engel a Latex HP 883 de 5 litros G0233A Cartucho de tinta magenta claro Latex HP 883 de 5 litros G0234A Cartucho optimizador de tinta Latex HP 883 de 5 litros G0235A Cartucho optimizador de tinta Latex HP 883 de 5 litros G0235A Cartucho de recubrimiento de tinta HP Latex 883 de 5 litros G0244A Cartucho de tinta Latex HP 883 de 3 litros	G0Z28A	Cartucho de tinta cian Latex HP 883 de 5 litros
GOZ31A Cartucho de tinta negra Latex HP 883 de 5 litros GOZ32A Cartucho de tinta cian claro Latex HP 883 de 5 litros GOZ33A Cartucho de tinta regenta claro Latex HP 883 de 5 litros GOZ34A Cartucho optimizador de tinta Latex HP 883 de 5 litros GOZ35A Cartucho optimizador de tinta Latex HP 883 de 5 litros GOZ44A Cartucho de recubrimiento de tinta HP Latex 883 de 5 litros GOZ44A Cartucho de tinta blanca Latex HP 883 de 3 litros	G0Z29A	Cartucho de tinta magenta Latex HP 883 de 5 litros
G0232A Cartucho de tinta cian Claro Latex HP 883 de 5 litros G0233A Cartucho de tinta magenta claro Latex HP 883 de 5 litros G0234A Cartucho optimizador de tinta Latex HP 883 de 5 litros G0235A Cartucho de recubrimiento de tinta HP Latex 883 de 5 litros G0244A Cartucho de tinta Blanca Latex HP 883 de 3 litros	G0Z30A	Cartucho de tinta amarilla Latex HP 883 de 5 litros
GOZ33A Cartucho de tinta magenta claro Latex HP 883 de 5 litros GOZ34A Cartucho optimizador de tinta Latex HP 883 de 5 litros GOZ35A Cartucho de recubrimiento de tinta HP Latex 883 de 5 litros GOZ44A Cartucho de tinta b	G0Z31A	Cartucho de tinta negra Latex HP 883 de 5 litros
G0Z34A Cartucho optimizador de tinta Latex HP 883 de 5 litros G0Z35A Cartucho de recubrimiento de tinta HP Latex 883 de 5 litros G0Z44A Cartucho de tinta blanca Latex HP 883 de 3 litros	G0Z32A	Cartucho de tinta cian claro Latex HP 883 de 5 litros
G0Z34A Cartucho optimizador de tinta Latex HP 883 de 5 litros G0Z35A Cartucho de recubrimiento de tinta HP Latex 883 de 5 litros G0Z44A Cartucho de tinta blanca Latex HP 883 de 3 litros	G0Z33A	Cartucho de tinta magenta claro Latex HP 883 de 5 litros
GOZ3SA Cartucho de recubrimiento de tinta HP Latex 883 de 5 litros GOZ44A Cartucho de tinta blanca Latex HP 883 de 3 litros	G0Z34A	
	G0Z35A	
	G0744A	Cartucho de tinta blanca Latex HP 883 de 3 litros
•	G0Z45A	
		·

Materiales de impresión en gran formato originales de HP

Papel fotográfico realista para pósteres HP HP Optimal Gloss Air GRP (conforme a REACH?) HP Removable Adhesive Fabric (conforme a REACH?) Pancartas blockout de doble cara HP Prime de 15 onzas (conforme a REACH?)

Para conocer la gama completa de materiales de impresión de HP en gran formato, consulte HPLFMedia.com.

Servicio y asistencia

USGYCE Soporte de hardware HP Plus Service Plan con retención de soportes defectuosos durante 2 años USGYDE Soporte de hardware HP Plus Service Plan con retención de soportes defectuosos durante 3 años USGYHPE Soporte de hardware HP Plus Service Plan con posgarantía y retención de soportes defectuosos durante

Usor The Suprorte de Individae PIP Plus Service Plan (on posgarantia y retención de soportes defectiosos durante 1 año US6YES Soporte de hardware HP Basic Service Plan con retención de soportes defectuosos durante 2 años US6YES Soporte de hardware HP Basic Service Plan con retención de soportes defectuosos durante 3 años US6Y9PE Soporte de hardware HP Basic Service Plan con posgarantía y retención de soportes defectuosos durante 1 año

¹ El rendimiento puede variar en función del soporte: para obtener más información, consulta http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator. Para obtener mejores resultados, utiliza tejidos que no se estiren. Para tejidos porosos se requiere el recogedor de tinta opcional.

Este producto no contiene substancias clasificadas como SVHC (155) según el anexo XIV de la directiva UE REACH publicada el 16 de junio de 2014 en concentraciones que superen el 0,1 %. Para determinar el estado de SVHC de los productos HP, consulte la declaración HP REACH publicada en productos, suministros y consumibles de impresión HP.





















